



reflek-
sole®



Właściwości:

- Kaseata z ekstrudowanego aluminium o przekroju okrągłym
- Liny ze stali nierdzewnej o średnicy 10 mm
- Szeroka gama tkanin
- Dostęp do rewizji od przodu systemu
- Napęd elektryczny
- System przeznaczony do montażu fasadowego
- Opcja tworzenia modułów w poziomie i w pionie (do 8.5 m)
- Możliwość lakierowania na dowolny kolor z palety RAL

kolorystyka	RAL
napęd elektryczny	tak
napęd ręczny	nie
maksymalna szerokość	3.5 m
maksymalna wysokość	4.25 m
zastosowanie zewnętrzne	tak
zastosowanie wewnętrzne	nie



refleksol®

R_125



HOME MOTION by
somfy.

somfy
TaHoma™


io
homecontrol™

RTS
Radio Technology Somfy®

LCN
Local Control Network

SM
STANDARD
MOTOR INTERFACE


BBSA
BRITISH BLEND & SHUTTER ASSOCIATION



Właściwości:

- Kasety z ekstrudowanego aluminium
- Mechanizm zamka błyskawicznego
- Dwuczęściowa prowadnica z systemem uszczeliek kompensujących
- Szeroka gama tkanin
- Dostęp do rewizji od przodu kasety
- Napęd elektryczny
- System przeznaczony do montażu ściennego i wewnętrznego
- Możliwość lakierowania na dowolny kolor z palety RAL

kolorystyka	RAL
napęd elektryczny	tak
napęd ręczny	nie
maksymalna szerokość	3.5 m
maksymalna wysokość	4.0 m
zastosowanie zewnętrzne	tak
zastosowanie wewnętrzne	nie



refleksol®

R_ZIIP



HOME MOTION by
somfy.

somfy
TaHomA

io
homecontrol

RTS
Radio Technology Somfy

LCN
Local Control Network

SM
STANDARD
MOTOR INTERFACE


BBSA
BRITISH BLIND & SHUTTER ASSOCIATION



Właściwości:


- Kasetka do montażu podtynkowego wykonana z blachy aluminiowej wyposażona jest w wypust, umożliwiającą wykonanie zewnętrznej wyprawy tynkarskiej
- Kasetka do montażu wewnętrznego lub ściennego wykonana z ekstrudowanego aluminium
- Mechanizm zamka błyskawicznego
- Dostęp do rewizji od spodu kasety
- Dwuczęściowa prowadnica z systemem uszczelek kompensujących
- Szeroka gama tkanin
- Napęd elektryczny
- Dostępny wariant samonośny
- Możliwość lakierowania na dowolny kolor z palety RAL

kolorystyka	RAL
napęd elektryczny	tak
napęd ręczny	nie
maksymalna szerokość	3.5 m
maksymalna wysokość	4.0 m
zastosowanie zewnętrzne	tak
zastosowanie wewnętrzne	nie



refleksol®

R_120^{ZIIP}



HOME MOTION by
somfy

somfy
TaHomA

io
homecontrol

RTS
Radio Technology Somfy

LCN
Local Control Network

SM
STANDARD
MOTOR INTERFACE



BBSA
BRITISH BLIND & SHUTTER ASSOCIATION



Właściwości:

- Kasetę do montażu podtynkowego wykonaną z blachy aluminiowej wyposażoną jest w wypust umożliwiającą wykonanie zewnętrznej wyprawy tynkarskiej
- Kasetę do montażu wewnętrznego lub fasadowego wykonaną z ekstrudowanego aluminium
- Prowadnice listwowe z ekstrudowanego aluminium lub linka ze stali nierdzewnej
- Dostęp do rewizji od spodu kasety
- Szeroka gama tkanin
- Napęd elektryczny
- Dostępny wariant samonośny
- Opcja tworzenia modułów
- Możliwość lakierowania na dowolny kolor z palety RAL

kolorystyka	RAL
napęd elektryczny	tak
napęd ręczny	nie
zastosowanie zewnętrzne - prowadnice ekstrudowane	
maksymalna szerokość	4.0 m
maksymalna wysokość	4.0 m
zastosowanie zewnętrzne - prowadnice linkowe	
maksymalna szerokość	3.5 m
maksymalna wysokość	3.0 m
zastosowanie wewnętrzne - prowadnice ekstrudowane	
maksymalna szerokość	4.0 m
maksymalna wysokość	4.0 m
zastosowanie wewnętrzne - prowadnice linkowe	
maksymalna szerokość	4.0 m
maksymalna wysokość	4.0 m



system wew. /zew.

system modułowy

refleksol®

R_120



HOME MOTION by
somfy.

somfy
TaHomA

io
homecontrol

RTS
Radio Technology Somfy

LCN
Local Control Network

SM
STANDARD
MOTOR INTERFACE



BBSA
BRITISH BLIND & SHUTTER ASSOCIATION



Właściwości:

- Kasetta do montażu podtynkowego wykonana z blachy aluminiowej wyposażona jest w wypust, umożliwiającą wykonanie zewnętrznej wyprawy tynkarskiej
- Kasetta do montażu wewnętrznego, ściennego lub fasadowego wykonana z ekstrudowanego aluminium
- Prowadnice listwowe z ekstrudowanego aluminium
- Specjalne ramię tworzące kąt pochylenia 90° - 135°
- Dostępny wariant samonośny
- Rewizja od spodu kasety
- Szeroka gama tkanin
- Napęd elektryczny
- Możliwość lakierowania konstrukcji w dowolnym kolorze z palety RAL

kolorystyka	RAL
napęd elektryczny	tak
napęd ręczny	nie
maksymalna szerokość	3.5 m
maksymalna wysokość	4.0 m
zastosowanie zewnętrzne	tak
zastosowanie wewnętrzne	nie



zewnętrzny



system modułowy

markizoleta

MR_120



HOME MOTION by
somfy.

somfy
TaHoma™

io
homecontrol™

RTS
Radio Technology Somfy®

LCN
Local Control Network

SM
STANDARD
MOTOR INTERFACE

BBSA
BRITISH BLIND & SHUTTER ASSOCIATION

